

FIAT DUCATO

ZROZENO K PRÁCI

CENÍK 02/2026



Akční cena již od

499 000 Kč

Prodloužená záruka

5 let / 200 000 km

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %

FIAT
PROFESSIONAL

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

FIAT DUCATO v provedení valník je dostupný ve 4 délkách, zvolit můžete dvoukabinu pro 7 osob a ve vybraných verzích také sklápěč.

Příjemné a moderní pracoviště řidiče může být vybaveno infotainmentem s 10" obrazovkou a bezdrátovým propojením s telefonem pomocí Android Auto a Apple CarPlay

Inovované motory Multijet EVO jsou ještě spolehlivější a efektivnější

Full LED světlomety

Podvozky FIAT DUCATO jsou ideálním základem pro různé typy přestaveb. K dispozici jsou 4 délky, zvolit můžete také dvoukabinu pro 7 osob.

6° manuální nebo zcela nová 8° automatická převodovka



Kultovní model FIAT DUCATO pomáhá profesionálům na celém světě už více než 40 let!

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO

PODVOZEK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 120k 6°MT	2.2 MTJ EVO 140k 6°MT	2.2 MTJ EVO 140k 8°AT	2.2 MTJ EVO 180k 6°MT	2.2 MTJ EVO 180k 8°AT
L2	3,5 t	740 000 (290.AC2.2)	765 000 (290.AC3.2)	835 000 (290.AC4.2)		
L2+	3,5 t	750 000 (290.LC2.2)	775 000 (290.LC3.2)	845 000 (290.LC4.2)		
L3	3,5 t	765 000 (290.BC2.2)	790 000 (290.BC3.2)	860 000 (290.BC4.2)		
L4	3,5 t		825 000 (290.CC3.2)	895 000 (290.CC4.2)	875 000 (290.CC5.2)	945 000 (290.CC6.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t		800 000 (290.AD3.2)			
L3 Dvoukabina	3,5 t		825 000 (290.BD3.2)	895 000 (290.BD4.2)		

Akční cena již od
499 000 Kč

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %



Široká nabídka vozů
skladem

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

FIAT DUCATO

VALNÍK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 120k 6°MT	2.2 MTJ EVO 140k 6°MT	2.2 MTJ EVO 140k 8°AT
L2	3,5 t	825 000 (290.A72.2)	850 000 (290.A73.2)	
L2+	3,5 t	835 000 (290.L72.2)		
L3	3,5 t	850 000 (290.B72.2)	875 000 (290.B73.2)	945 000 (290.B74.2)
L4	3,5 t		910 000 (290.C73.2)	980 000 (290.C74.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t		885 000 (290.A93.2)	
L3 Dvoukabina	3,5 t		910 000 (290.B93.2)	980 000 (290.B94.2)

Akční cena již od
574 000 Kč

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %



Široká nabídka vozů
skladem

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

FIAT DUCATO MAXI

PODVOZEK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 140k 6°MT	2.2 MTJ EVO 180k 6°MT	2.2 MTJ EVO 180k 8°AT
L2	3,5 t	780 000 (295.AC3.2)	830 000 (295.AC5.2)	900 000 (295.AC6.2)
L2+	3,5 t	790 000 (295.LC3.2)	840 000 (295.LC5.2)	910 000 (295.LC6.2)
L3	3,5 t	805 000 (295.BC3.2)	855 000 (295.BC5.2)	925 000 (295.BC6.2)
L4	3,5 t	840 000 (295.CC3.2)	890 000 (295.CC5.2)	960 000 (295.CC6.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t	815 000 (295.AD3.2)		
L3 Dvoukabina	3,5 t	840 000 (295.BD3.2)		960 000 (295.BD6.2)
L4 Dvoukabina	3,5 t	875 000 (295.CD3.2)	925 000 (295.CD5.2)	995 000 (295.CD6.2)

Akční cena již od

564 000 Kč

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů

skladem



Specifika

DUCATO MAXI

Velikost kol 16"

Přední brzdové kotouče 300 mm

Zesílené podvozkové komponenty

Nosnost přední nápravy 2 100 kg

Nosnost zadní nápravy 2 400 kg

Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO MAXI

VALNÍK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 140k 6°MT	2.2 MTJ EVO 140k 8°AT	2.2 MTJ EVO 180k 6°MT	2.2 MTJ EVO 180k 8°AT
L2	3,5 t	865 000 (295.A73.2)	935 000 (295.A74.2)		
L2+	3,5 t	875 000 (295.L73.2)	945 000 (295.L74.2)		
L3	3,5 t	890 000 (295.B73.2)		940 000 (295.B75.2)	1 010 000 (295.B76.2)
L4	3,5 t	925 000 (295.C73.2)		975 000 (295.C75.2)	1 045 000 (295.C76.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t	900 000 (295.A93.2)			
L3 Dvoukabina	3,5 t	925 000 (295.B93.2)			1 045 000 (295.B96.2)
L4 Dvoukabina	3,5 t	960 000 (295.C93.2)		1 010 000 (295.C95.2)	1 080 000 (295.C96.2)

Akční cena již od
664 000 Kč

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů
skladem



Specifika

DUCATO MAXI

Velikost kol 16“
Přední brzdové kotouče 300 mm
Zesílené podvozkové komponenty
Nosnost přední nápravy 2 100 kg
Nosnost zadní nápravy 2 400 kg
Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO MAXI

SKLÁPĚČ

Ceny v Kč bez DPH

				2.2 MTJ EVO 140k 6°MT	2.2 MTJ EVO 140k 8°AT	2.2 MTJ EVO 180k 6°MT	2.2 MTJ EVO 180k 8°AT
L2	3,5 t	1-stranný	(AX9)	995 000 (295.A73.2)	1 065 000 (295.A74.2)		
L2	3,5 t	3-stranný	(A2Q)	1 126 000 (295.A73.2)	1 196 000 (295.A74.2)		
L3	3,5 t	1-stranný	(AX9)	1 020 000 (295.B73.2)		1 070 000 (295.B75.2)	1 140 000 (295.B76.2)
L3	3,5 t	3-stranný	(A2Q)	1 151 000 (295.B73.2)		1 201 000 (295.B75.2)	1 271 000 (295.B76.2)
L3	3,5 t	3-stranný s boxem	(A2R)	1 211 000 (295.B73.2)		1 261 000 (295.B75.2)	1 331 000 (295.B76.2)
L3	3,5 t	3-stranný dvoukabina	(A2Q)	1 186 000 (295.B93.2)			1 306 000 (295.B96.2)

Akční cena již od
794 000 Kč

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů
skladem



Specifika

DUCATO MAXI

- Velikost kol 16“
- Přední brzdové kotouče 300 mm
- Zesílené podvozkové komponenty
- Nosnost přední nápravy 2 100 kg
- Nosnost zadní nápravy 2 400 kg
- Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO

STANDARDNÍ VÝBAVA



SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístná lavice spolujezdce

KOMFORT

Klimatizace
Rádio s 5" displejem, bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu
Tempomat a omezovač rychlosti
Výškově nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná vyhřívaná zrcátka
Držáky na nápoje



FUNKCE

Zásuvka 12V
Ocelová kola s pneu 215/70 R15 (6° MT)
Ocelová kola s pneu 215/75 R16 (8° AT a všechny MAXI)
Alternátor 220A
Sada na opravu defektu

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Multikolizní brzda
Autonomní nouzové brzdění s rozpoznáním chodců a cyklistů
Hlídní jízdních pruhů
Rozpoznání dopravních značek s omezením rychlosti
Inteligentní rychlostní asistent
Hlídní pozornosti a únavy řidiče
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Halogenové světlomety s denním svícením
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací
Příprava pro montáž parkovací kamery
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

VALNÍK navíc

Zadní parkovací kamera
Bočnice valníku z eloxovaného hliníku
Protiskluzová překližková podlaha odolná proti poškrábání
Rám z vysokopevnostní oceli
Ochrana kabiny s držákem pro žebřík
Boční obrysová světla (kromě L2)

1-STRANNÝ SKLÁPĚČ navíc

Korba a rám z vysokopevnostní oceli
Povrch korby lakovaný proti poškrábání a korozi
Bočnice z eloxovaného hliníku
Zesílené odpružení zadní nápravy
Pevné tažné zařízení

3-STRANNÝ SKLÁPĚČ navíc

Celohliníková korba včetně rámu
Zesílené odpružení zadní nápravy
Příprava pro tažné zařízení

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Funkčnost	Cena Kč bez DPH
292	Podvozek s plochou podlahou <i>Dostupné pouze s: 743 Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky; Nelze objednat s odpruženým sedadlem řidiče (paket AYM)</i>	0
743	Bez zadní stěny kabiny <i>Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky Nelze objednat s: 505</i>	0
042	Vnější zpětná zrcátka pro šířku 2,35 m <i>Nelze objednat s: AX6 Nelze objednat pro valníky</i>	5 000
4HH	Postranní výstražná světla <i>Standard pro valníky L2+, L3 a L4, podvozek s kabinou L4, podvozek s dvoukabinou L3, L4</i>	7 000
4HB	Příprava pro tažné zařízení	9 000
6JA	Pevné tažné zařízení	25 000
0TK	Smart tachograf <i>Dostupné pouze s: 835</i>	25 000
4GT	Příprava pro zadní klimatizaci <i>Nelze objednat pro valníky a verze s dvoukabinou</i>	15 000
4YV	Tři klíče k vozu – 2x s dálkovým ovládáním, 1x mechanický <i>Nelze objednat s: AW5, AW6, BPC, BPD, 708</i>	2 000
708	Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky (třetí tlačítko využitelné pro přestavby) <i>Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky Nelze objednat s: 4YV</i>	3 000
54Q	Anténa rádia integrovaná v pravém zpětném zrcátku <i>Dostupné pouze s: AWA nebo C7D</i>	7 000
58E	Omezovač rychlosti na 90 km/h	0

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Sklápěče	Cena Kč bez DPH
AX9	Jednostranný sklápěč <i>Dostupné pouze s: 077+6JA nebo AVU+6JA</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO Maxi valník L2 a L3</i>	100 000
A2Q	Třístranný sklápěč <i>Dostupné pouze s: 4GM+4HB+4EA</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO Maxi valník L2, L3 a L3 dvoukabina</i>	240 000
A2R	Třístranný sklápěč s boxem na nářadí <i>Dostupné pouze s: 4GM+4HB+4EA</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO Maxi valník L3</i>	300 000
4EA	Technický kód pro 3-stranné sklápěče	0

Kód	Kola, pneumatiky a odpružení	Cena Kč bez DPH
878	Ozdobné kryty kol	4 000
4BJ	Plastové ochranné lemy kolem kol pro DUCATO Maxi	10 000
142	Pneumatiky 225/75 R16 pro DUCATO Maxi	9 000
144	Pneumatiky M+S (celoroční) pro DUCATO Maxi	25 000
4DH	Rezervní kolo a zvedák	7 000
077	Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami	5 000
4GM	Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami a stabilizátorem <i>Pro valníky dostupné pouze s tovární přestavbou na 3-stranný sklápěč: A2Q nebo A2R</i>	12 000

Kód	Bezpečnost	Cena Kč bez DPH
316	Sada pro montáž parkovací kamery na zadní příčník (podvozky) <i>Připravený kabelový svazek vyvedený na rámu k zadnímu příčníku</i> <i>Balení (obsahuje kameru a montážní materiál) přiložené při dodání vozu v kabině</i> <i>Určeno k dodatečné montáži prodejcem či během přestavby</i> <i>Nelze s: CMW</i>	8 000
CMW	Sada pro montáž parkovací kamery pro velké nástavby (podvozky) <i>Balení (obsahuje kameru, montážní materiál a 12m kabelový svazek) přiložené při dodání vozu v kabině</i> <i>Určeno k dodatečné montáži prodejcem či během přestavby</i> <i>Dostupné pouze s: C7D nebo AWA nebo AW9; Nelze s: 316</i>	8 000
5F8	Adaptivní tempomat <i>Dostupné pouze s: 38C nebo AYZ</i>	20 000
505	Boční a hlavové airbagy <i>Dostupné pouze s: 297+454+835+CJ1+8RS a AW5 nebo AW6 nebo BPC nebo BPD</i> <i>Nelze objednat pro verze s dvoukabinou a s: 292, 743, AYM</i>	17 000
CJ1	Airbag spolujezdce pro samostatné sedadlo spolujezdce <i>Dostupné pouze s: 454+297</i>	0

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Bezpečnost (pokračování)	Cena Kč bez DPH
4YR	Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm	14 000

Kód	Kabina	Cena Kč bez DPH
C7D	Rádio s dotykovou 7" obrazovkou, 2xUSB a Android Auto/Apple CarPlay <i>Nelze objednat s: AWA</i>	18 000
2QC	Sedadlo spolujezdce Eat&Work <i>Dostupné pouze s: AYK+8RS nebo AYM+8RS nebo BPC+8RS nebo BPD+8RS</i>	7 000
297	Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou <i>Dostupné pouze s: 454+CJ1</i>	3 000
454	Výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce <i>Dostupné pouze s: 297+CJ1</i>	1 000
835	Odkládací přihrádka nad čelním sklem <i>Standard pro verze s dvoukabinou</i>	4 000

Kód	Interiér	Cena Kč bez DPH
-	Černá látka (kód interiéru 173)	Standard
8RS	Černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním (kód interiéru 076) <i>Dostupné pouze s: AYK nebo AYM nebo BPC nebo BPD</i>	2 000



Sedadlo spolujezdce Eat&Work s výklopným otočným stolem a přihrádkami pro uložení drobných předmětů.

FIAT DUCATO

PAKETY

Kód	Název a obsah	Cena Kč bez DPH
AVT	WORKSITE pro DVOUKABINU Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami Pneumatiky M+S Rezervní kolo + zvedák Traction+ (elektronická kontrola trakce) HDC (systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce) <i>Dostupné pouze pro DUCATO Maxi (295) s dvoukabinou</i>	35 000
AVU	WORKSITE MAXI Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami Pneumatiky M+S Plastové ochranné lemy kolem kol Rezervní kolo + zvedák Traction+ (elektronická kontrola trakce) HDC (systém kontroly rychlosti vozu při sjezdu z kopce) <i>Dostupné pouze pro DUCATO Maxi (295) kromě verzí s dvoukabinou</i>	40 000
AWA	TECHNO Automatická klimatizace Rádio s dotykovou 10" obrazovkou, zrcadlením telefonu a navigací Plně digitální 7" přístrojový panel Bezdrátové nabíjení telefonu Dvojitý USB port na nabíjení	65 000
AYZ	VISIBILITY Mlhová světla s přisvěcováním do zatáček Světelný a dešťový senzor, automatická dálková světla <i>Nelze objednat s: 38C</i>	9 000
38C	VISIBILITY PLUS Paket VISIBILITY Full LED světlomety <i>Nelze objednat s: AYZ</i>	25 000



Součástí oblíbeného balíčku
WORKSITE MAXI jsou také
plastové ochranné lemy kol.

FIAT DUCATO

PAKETY

Kód	Název a obsah	Cena Kč bez DPH
AYK	PREMIUM Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Plastové ochranné kryty pod sedadly <i>Dostupné pouze s: 8RS</i>	6 000
AYM	PREMIUM Odpružené sedadlo řidiče + elektrická parkovací brzda Volant potažený kůží Chromované rámečky výdechů ventilace Plastové ochranné kryty pod sedadly <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> <i>Nelze objednat s: 505, BPC, BPD, 292</i>	19 000
AW5	HANDSFREE 1 Bezklíčové odemykání a startování, elektrická parkovací brzda 230V zásuvka na palubní desce <i>Dostupné pouze s: AYK+8RS nebo AYM+8RS</i> <i>Nelze objednat s: 4YV</i>	19 000
AW6	HANDSFREE 2 Bezklíčové odemykání a startování, elektrická parkovací brzda Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje <i>Dostupné pouze s: AYK+8RS nebo AYM+8RS</i> <i>Nelze objednat s: 4YV</i>	19 000
BPC	WINTER 1 Paket PREMIUM, HANDSFREE 1 Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo a sedadlo řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> <i>Nelze objednat s: AYM, 4YV</i>	60 000
BPD	WINTER 2 Paket PREMIUM. HANDSFREE 2 Programovatelné nezávislé topení Webasto Vyhřívání čelní sklo a sedadlo řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> <i>Nelze objednat s: AYM, 4YV</i>	60 000
AYP/AYQ	STYLE Kola z lehkých slitin 16", částečně lakovaný přední nárazník <i>Dostupné pro DUCATO Light (290) 140k a DUCATO Maxi (295); dostupné pouze s: 38C</i> <i>Nelze objednat s: AVU a verze s dvoukabinou</i>	29 000

FIAT DUCATO

BARVY

Ceny v Kč bez DPH



5DL 549 **Bílá Gelato** 0



210 113 **Šedá Artense** 21 000



5CL 676 **Šedá Expedition** 21 000



210 691 **Šedá Ferro** 21 000




5CK 385 **Šedá Lanzarote** 21 000



210 632 **Černá Cinema** 21 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L2




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	5 358	5 358
	Šířka	2 050	2 050
	Výška	2 254	2 254
A	Rozvor	3 450	3 450
	Převis přední	948	948
	Převis zadní	960	960
B	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
M	Výška podvozku	650	717
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 060	1 190
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 070	2 070
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	6 468	6 468

HMOTNOST (kg)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina
Light 3 500	Provozní	1 840		1 900	2 045
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	1 850		1 960	1 850
	Zatížení zadní nápravy	2 000		2 000	2 000
	Brzděný přívěs	2 500		2 500	2 500
Maxi 3 500	Provozní	1 880	1 885	1 900	2 085
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L2+




ROZMĚRY (mm)		Kabina
L	Délka	5 708
	Šířka	2 050
	Výška	2 254
A	Rozvor	3 800
	Převis přední	948
B	Převis zadní	960
	Rozchod přední	1 810
	Rozchod zadní	1 790
M	Výška podvozku	650
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 410
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 280
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	7 028

HMOTNOST (kg)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina
Light 3 500	Provozní	1 850		1 910
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500
	Zatížení přední nápravy	1 850		1 960
	Zatížení zadní nápravy	2 000		2 000
	Brzděný přívěs	2 500		2 500
Maxi 3 500	Provozní	1 890	1 895	1 910
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L3




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	5 943	5 943
	Šířka	2 050	2 050
	Výška	2 254	2 254
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
B	Převis zadní	960	960
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
M	Výška podvozku	650	719
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	1 774
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383

HMOTNOST (kg)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina	Automat dvoukabina
Light 3 500	Provozní	1 860		1 920	2 075	2 135
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	1 850		1 960	1 850	1 960
	Zatížení zadní nápravy	2 000		2 000	2 000	2 000
	Brzděný přívěs	2 500		2 500	2 500	2 500
Maxi 3 500	Provozní	1 900	1 905	1 920	2 115	2 135
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L4




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	6 308	6 308
	Šířka	2 050	2 050
	Výška	2 254	2 254
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
B	Převis zadní	1 325	1 325
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
M	Výška podvozku	650	719
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	1 774
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383

HMOTNOST (kg)		140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina	180k dvoukabina	Automat dvoukabina
Light 3 500	Provozní	1 875	1 880	1 935			
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500			
	Zatížení přední nápravy	1 850	1 850	1 960			
	Zatížení zadní nápravy	2 000	2 000	2 000			
	Brzděný přívěs	2 500	2 500	2 500			
Maxi 3 500	Provozní	1 915	1 920	1 935	2 135	2 140	2 155
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L2




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	5 743	5 738
	Šířka	2 100	2 100
	Výška	2 424	2 424
A	Rozvor	3 450	3 450
	Převis přední	948	948
R	Převis zadní	1 345	1 340
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
	Ložná plocha	6,6 m ²	4,9 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	3 248	2 398
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034
	Výška bočních panelů	400	400

HMOTNOST (kg)		120/140k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina
Light 3 500	Provozní	2 045		2 185
	Užitečná hmotnost	1 455		1 315
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500
	Brzděný přívěs	2 500		2 500
Maxi 3 500	Provozní	2 085	2 105	2 225
	Užitečná hmotnost	1 415	1 395	1 275
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L2+




ROZMĚRY (mm)		Kabina
L	Délka	6 093
	Šířka	2 100
	Výška	2 424
A	Rozvor	3 800
	Převis přední	948
R	Převis zadní	1 345
	Rozchod přední	1 810
	Rozchod zadní	1 790
	Ložná plocha	7,3 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	3 598
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034
	Výška bočních panelů	400

HMOTNOST (kg)		120/140k kabina	Automat kabina
Light 3 500	Provozní	2 080	
	Užitečná hmotnost	1 420	
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	
	Brzděný přívěs	2 500	
Maxi 3 500	Provozní	2 120	2 140
	Užitečná hmotnost	1 380	1 360
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L3




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	6 328	6 228
	Šířka	2 100	2 100
	Výška	2 424	2 424
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
R	Převis zadní	1 345	1 245
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
	Ložná plocha	7,8 m ²	5,9 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	3 833	2 888
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034
	Výška bočních panelů	400	400

HMOTNOST (kg)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina	Automat dvoukabina
Light 3 500	Provozní	2 100		2 160	2 245	2 305
	Užitečná hmotnost	1 400		1 340	1 255	1 195
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	2 500		2 500	2 500	2 500
Maxi 3 500	Provozní	2 140	2 145	2 160	2 285	2 305
	Užitečná hmotnost	1 360	1 355	1 340	1 215	1 195
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L4



ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	6 693	6 678
	Šířka	2 100	2 100
	Výška	2 424	2 424
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
R	Převis zadní	1 710	1 695
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
	Ložná plocha	8,5 m ²	6,8 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	4 198	3 338
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034
	Výška bočních panelů	400	400

HMOTNOST (kg)		140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina	180k dvoukabina	Automat dvoukabina
Light 3 500	Provozní	2 135		2 195			
	Užitečná hmotnost	1 365		1 305			
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500			
	Brzděný přívěs	2 500		2 500			
Maxi 3 500	Provozní	2 175	2 180	2 195	2 325	2 330	2 345
	Užitečná hmotnost	1 325	1 320	1 305	1 175	1 170	1 155
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

MOTORY

MOTOR	2.2 MTJ EVO 120k	2.2 MTJ EVO 140k	2.2 MTJ EVO 140k	2.2 MTJ EVO 180k	2.2 MTJ EVO 180k
Převodovka	6° manuál	6° manuál	8° automat	6° manuál	8° automat
Zdvihový objem (cm³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Max. výkon (kW/k)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
Při otáčkách/min.	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
Při otáčkách/min.	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 - 3000	1 500 – 1 750
Emisní norma	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis
Emise CO ₂ (g/km)	235 – 263	240 – 287	251 – 292	242 – 298	259 – 313
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (l/100 km)	9,0 – 10,0	9,1 – 10,9	9,6 – 11,1	9,2 – 11,3	9,8 – 11,9
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue® (l)	19	19	19	19	19
Pneu DUCATO Light	215/70 R15	215/70 R15	215/75 R16	215/70 R15	215/75 R16
Pneu DUCATO Maxi		215/75 R16	215/75 R16	215/75 R16	215/75 R16



Platnost ceníku: 1.2. – 28.2.2026

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností F Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové anebo nově objednané vozy v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání zásob. Společnost F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách a konečné prodejní ceně, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytnou autorizovaní prodejci vozidel FIAT PROFESSIONAL, rovněž pro Vás připraví i konkrétní nabídku.

Na všechny vozy poskytuje FIAT svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečně 3 roky smluvní záruky (do 200.000 km) Extended Care Premium. Na vysokonapěťovou baterii u vozů s elektrickým pohonem je poskytována záruka 8 let nebo 160.000 Km. Během základní dvouleté záruky není omezen počet najetých kilometrů. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodu k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o zárukách a podmínkách získáte u autorizovaných prodejců FIAT PROFESSIONAL. Výše popsaná smluvní záruka Extended Care Premium (dodatečně 3 roky) se nevztahuje na velkoodběratele a neplatí pro verze modelu Ducato v provedení podvozek s kabinou.

Příklad financování Fiat Professional Ducato 2.2 MTJ EVO 120k MT6 Podvozek L2:
Úvěr EASY úrok od 2,99 % p. a.; délka splácení: 24 měsíců až 72 měsíců; akontace: 15 % až 65%; úrok od 2,99 % p.a.
Tato nabídka od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce. Akce je určena pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající a platí do 31.3.2026.