

FIAT DUCATO Podvozky a valníky

ZROZENO K PRÁCI

CENÍK 05/2026



Akční cena již od

509 000 Kč bez DPH

Prodloužená záruka

5 let / 200 000 km

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %

FIAT
PROFESSIONAL

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

FIAT DUCATO v provedení valník je dostupný ve 4 délkách, zvolit můžete dvoukabinu pro 7 osob a ve vybraných verzích také sklápěč.

Příjemné a moderní pracoviště řidiče může být vybaveno infotainmentem s 10" obrazovkou a bezdrátovým propojením s telefonem pomocí Android Auto a Apple CarPlay

Inovované motory Multijet EVO jsou ještě spolehlivější a efektivnější

Full LED světlomety

Podvozky FIAT DUCATO jsou ideálním základem pro různé typy přestaveb. K dispozici jsou 4 délky, zvolit můžete také dvoukabinu pro 7 osob.

6° manuální nebo zcela nová 8° automatická převodovka



Kultovní model FIAT DUCATO pomáhá profesionálům na celém světě už více než 40 let!

FIAT DUCATO

PODVOZEK

Ceny v Kč bez DPH

| | | 2.2 MTJ EVO 120k MT6 | 2.2 MTJ EVO 140k MT6 | 2.2 MTJ EVO 140k AT8 | 2.2 MTJ EVO 180k MT6 | 2.2 MTJ EVO 180k AT8 |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| L2 | 3,5 t | 740 000 (290.AC2.2) | 765 000 (290.AC3.2) | 835 000 (290.AC4.2) | | |
| L2+ | 3,5 t | 750 000 (290.LC2.2) | 775 000 (290.LC3.2) | 845 000 (290.LC4.2) | | |
| L3 | 3,5 t | 765 000 (290.BC2.2) | 790 000 (290.BC3.2) | 860 000 (290.BC4.2) | | |
| L4 | 3,5 t | | 825 000 (290.CC3.2) | 895 000 (290.CC4.2) | 875 000 (290.CC5.2) | 945 000 (290.CC6.2) |
| L2 Dvoukabina | 3,5 t | | 800 000 (290.AD3.2) | | | |
| L3 Dvoukabina | 3,5 t | | 825 000 (290.BD3.2) | 895 000 (290.BD4.2) | | |

Akční cena již od

509 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %



Široká nabídka vozů

skladem

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

FIAT DUCATO

VALNÍK

Ceny v Kč bez DPH

| | | 2.2 MTJ EVO 120k MT6 | 2.2 MTJ EVO 140k MT6 | 2.2 MTJ EVO 140k AT8 |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| L2 | 3,5 t | 825 000 (290.A72.2) | 850 000 (290.A73.2) | |
| L2+ | 3,5 t | 835 000 (290.L72.2) | | |
| L3 | 3,5 t | 850 000 (290.B72.2) | 875 000 (290.B73.2) | 945 000 (290.B74.2) |
| L4 | 3,5 t | | 910 000 (290.C73.2) | 980 000 (290.C74.2) |
| L2 Dvoukabina | 3,5 t | | 885 000 (290.A93.2) | |
| L3 Dvoukabina | 3,5 t | | 910 000 (290.B93.2) | 980 000 (290.B94.2) |

Akční cena již od

574 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %



Široká nabídka vozů

skladem

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

FIAT DUCATO MAXI

PODVOZEK

Ceny v Kč bez DPH

| | | 2.2 MTJ EVO 140k MT6 | 2.2 MTJ EVO 180k MT6 | 2.2 MTJ EVO 180k AT8 |
|---------------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| L2 | 3,5 t | 780 000 (295.AC3.2) | 830 000 (295.AC5.2) | 900 000 (295.AC6.2) |
| L2+ | 3,5 t | 790 000 (295.LC3.2) | 840 000 (295.LC5.2) | 910 000 (295.LC6.2) |
| L3 | 3,5 t | 805 000 (295.BC3.2) | 855 000 (295.BC5.2) | 925 000 (295.BC6.2) |
| L4 | 3,5 t | 840 000 (295.CC3.2) | 890 000 (295.CC5.2) | 960 000 (295.CC6.2) |
| L2 Dvoukabina | 3,5 t | 815 000 (295.AD3.2) | | |
| L3 Dvoukabina | 3,5 t | 840 000 (295.BD3.2) | | 960 000 (295.BD6.2) |
| L4 Dvoukabina | 3,5 t | 875 000 (295.CD3.2) | 925 000 (295.CD5.2) | 995 000 (295.CD6.2) |

Akční cena již od

569 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů

skladem



Specifika

DUCATO MAXI

Velikost kol 16“

Přední brzdové kotouče 300 mm

Zesílené podvozkové komponenty

Nosnost přední nápravy 2 100 kg

Nosnost zadní nápravy 2 400 kg

Hmotnost přívěsu 3 000 kg

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO MAXI

VALNÍK

Ceny v Kč bez DPH

| | | 2.2 MTJ EVO 140k MT6 | 2.2 MTJ EVO 140k AT8 | 2.2 MTJ EVO 180k MT6 | 2.2 MTJ EVO 180k AT8 |
|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| L2 | 3,5 t | 865 000 (295.A73.2) | 935 000 (295.A74.2) | | |
| L2+ | 3,5 t | 875 000 (295.L73.2) | 945 000 (295.L74.2) | | |
| L3 | 3,5 t | 890 000 (295.B73.2) | | 940 000 (295.B75.2) | 1 010 000 (295.B76.2) |
| L4 | 3,5 t | 925 000 (295.C73.2) | | 975 000 (295.C75.2) | 1 045 000 (295.C76.2) |
| L2 Dvoukabina | 3,5 t | 900 000 (295.A93.2) | | | |
| L3 Dvoukabina | 3,5 t | 925 000 (295.B93.2) | | | 1 045 000 (295.B96.2) |
| L4 Dvoukabina | 3,5 t | 960 000 (295.C93.2) | | 1 010 000 (295.C95.2) | 1 080 000 (295.C96.2) |

Akční cena již od

664 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů

skladem



Specifika

DUCATO MAXI

Velikost kol 16"

Přední brzdové kotouče 300 mm

Zesílené podvozkové komponenty

Nosnost přední nápravy 2 100 kg

Nosnost zadní nápravy 2 400 kg

Hmotnost přívěsu 3 000 kg

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO MAXI

SKLÁPĚČ

Ceny v Kč bez DPH

| | | | | 2.2 MTJ EVO 140k MT6 | 2.2 MTJ EVO 140k AT8 | 2.2 MTJ EVO 180k MT6 | 2.2 MTJ EVO 180k AT8 |
|----|-------|----------------------|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| L2 | 3,5 t | 1-stranný | (AX9) | 995 000 (295.A73.2) | 1 065 000 (295.A74.2) | | |
| L2 | 3,5 t | 3-stranný | (A2Q) | 1 128 000 (295.A73.2) | 1 198 000 (295.A74.2) | | |
| L3 | 3,5 t | 1-stranný | (AX9) | 1 020 000 (295.B73.2) | | 1 070 000 (295.B75.2) | 1 140 000 (295.B76.2) |
| L3 | 3,5 t | 3-stranný | (A2Q) | 1 153 000 (295.B73.2) | | 1 203 000 (295.B75.2) | 1 273 000 (295.B76.2) |
| L3 | 3,5 t | 3-stranný s boxem | (A2R) | 1 213 000 (295.B73.2) | | 1 263 000 (295.B75.2) | 1 333 000 (295.B76.2) |
| L3 | 3,5 t | 3-stranný dvoukabina | (A2Q) | 1 188 000 (295.B93.2) | | | 1 308 000 (295.B96.2) |

Akční cena již od

794 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů

skladem



Specifika

DUCATO MAXI

Velikost kol 16"

Přední brzdové kotouče 300 mm

Zesílené podvozkové komponenty

Nosnost přední nápravy 2 100 kg

Nosnost zadní nápravy 2 400 kg

Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO

STANDARDNÍ VÝBAVA



SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístná lavice spolujezdce

KOMFORT

Manuální klimatizace
Rádio s 5" displejem, Bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu
Tempomat a omezovač rychlosti
Výškově nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
Držáky na nápoje

FUNKCE

Zásuvka 12V
Ocelová kola s pneu 215/70 R15C (MT6)
Ocelová kola s pneu 215/75 R16C (AT8 a všechny MAXI)
Alternátor 220A
12V baterie 105 Ah
Rozvodná elektroinstalace pro přestavby
Sada na opravu defektu

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce (dvojitý)
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Multikolizní brzda
Autonomní nouzové brzdění s rozpoznáním chodců a cyklistů
Asistent udržování v jízdních pružích
Rozpoznání dopravních značek s omezením rychlosti
Inteligentní rychlostní asistent
Pokročilé hlídání pozornosti a únavy řidiče
Centrální zamykání s dálkovým ovládním
Halogenové světlomety s denním svícením
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací
Příprava pro montáž parkovací kamery
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)



VALNÍK navíc

Zadní parkovací kamera
Bočnice valníku z eloxovaného hliníku
Protiskluzová překližková podlaha odolná proti poškrábání
Rám z vysokopevnostní oceli
Ochrana kabiny s držákem pro žebřík
Boční obrysová světla (kromě L2)

1-STRANNÝ SKLÁPĚČ navíc

Korba a rám z vysokopevnostní oceli
Povrch korby lakovaný proti poškrábání a korozi
Bočnice z eloxovaného hliníku
Zesílené odpružení zadní nápravy
Pevné tažné zařízení

3-STRANNÝ SKLÁPĚČ navíc

Celohliníková korba včetně rámu
Zesílené odpružení zadní nápravy
Příprava pro tažné zařízení

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

| Kód | Funkčnost | Cena Kč bez DPH |
|-----|--|-----------------|
| 292 | Podvozek s plochou podlahou <i>Nelze objednat pro: délku L2+, podvozky s dvoukabinou, valníky</i> <i>Dostupné pouze s: 743</i> <i>Nelze objednat s: 640, 505</i> | 0 |
| 743 | Bez zadní stěny kabiny <i>Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky</i> <i>Nelze objednat s: 505</i> | 1 000 |
| 042 | Vnější zpětná zrcátka pro šířku 2,35 m <i>Nelze objednat pro valníky</i> <i>Nelze objednat s: 341, XAN</i> | 3 000 |
| 4HH | Postranní výstražná světla <i>Standard pro: valníky L2+, L3 a L4, podvozek s jednokabinou L4, podvozek s dvoukabinou L3 a L4</i> | 7 000 |
| 4HB | Příprava pro tažné zařízení <i>Nelze objednat s: 6JA, AX9</i> | 7 000 |
| 6JA | Pevné tažné zařízení <i>Nelze objednat s: 4HB, 4EA, A2Q, A2R</i> | 25 000 |
| 0TK | Smart tachograf <i>Dostupné pouze s: 835</i> | 21 000 |
| 4GT | Příprava pro zadní klimatizaci (vývody potrubí topení a klimatizace pro zadní část) <i>Nelze objednat pro valníky a verze s dvoukabinou</i> <i>Dostupné pouze s: 743</i> | 9 000 |
| 52X | Příprava pro nezávislé topení (výstup z palivové nádrže) <i>Nelze objednat s: 205, JQ6</i> | 1 000 |
| 205 | Programovatelné nezávislé vodní topení Webasto <i>Nelze objednat s: 52X, JQ6</i> | 32 000 |
| 237 | Ocelový ochranný kryt pod motorem | 5 000 |
| 54Q | Anténa rádia integrovaná v pravém zpětném zrcátku <i>Dostupné pouze s: C7D nebo AW9 nebo JM2 nebo JM3</i> | 5 000 |
| 022 | Příprava pro prašné prostředí (dodatečné spodní kryty motorového prostoru, účinnější vzduchové filtry a těsnění dveří, účinnější ochrana elektroinstalace) <i>Nelze objednat s: 129, JQ6</i> | 4 000 |
| 58E | Omezovač rychlosti na 90 km/h | 0 |
| 745 | Zadní koncový příčnick bez světel <i>Nelze pro valníky</i> | 4 000 |
| 4EA | Bez zadního koncového příčnicku (zadní světla přibalena pro pozdější montáž) <i>Pro valníky slouží jako logistický doplněk při objednání 3-stranného sklápěče</i> <i>Pro valník jednokabina dostupné pouze s: A2Q nebo A2R</i> <i>Pro valník dvoukabina dostupné pouze s: A2Q</i> | 4 000 |

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

| Kód | Sklopěče | Cena Kč bez DPH |
|-----|---|-----------------|
| AX9 | Jednostranný sklápěč <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník jednokabina L2 a L3</i> <i>Dostupné pouze s: 077+6JA</i> | 100 000 |
| A2Q | Třístranný sklápěč <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník L2, L3 jednokabina a L3 dvoukabina</i> <i>Dostupné pouze s: 4GM+4HB+4EA</i> <i>Nelze objednat s: 6JA</i> | 240 000 |
| A2R | Třístranný sklápěč s boxem na nářadí <i>Mezi kabinou a korbou (zmenšená ložná plocha korby)</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník L3 jednokabina</i> <i>Dostupné pouze s: 4GM+4HB+4EA</i> <i>Nelze objednat s: 6JA</i> | 300 000 |
| J48 | Box na nářadí pro jednostranný sklápěč <i>Mezi kabinou a korbou (zmenšená ložná plocha korby)</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník jednokabina L3</i> <i>Dostupné pouze s: AX9+077+6JA</i> | 45 000 |



U některých verzí je pro DUCATO k dispozici i jednostranný nebo třístranný sklápěč.

Nízká hrana ložné plochy zjednodušuje nakládání a brání odírání nebo poškrábání při zvedání předmětů.



FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

| Kód | Kola, pneumatiky, odpružení a trakce | Cena Kč bez DPH |
|-----|--|-----------------|
| 878 | Ozdobné kryty kol <i>Nelze objednat s: 431, 1LR</i> | 4 000 |
| 431 | 16" kola z lehkých slitin s broušenou úpravou <i>Pouze pro DUCATO LIGHT 290 3,5t 140k MT6 Nelze objednat s: 1LR, 878</i> | 23 000 |
| 1LR | 16" kola z lehkých slitin s broušenou úpravou <i>Pouze pro DUCATO LIGHT 290 3,5t AT8 a DUCATO MAXI 295 Nelze objednat s: 878</i> | 23 000 |
| 142 | Pneumatiky 225/75 R16C pro DUCATO MAXI 295 <i>Nelze objednat s: 144</i> | 9 000 |
| 144 | Pneumatiky M+S (celoroční) <i>Pro DUCATO LIGHT 3,5t MT6 dostupné pouze s: 431 Nelze objednat s: 142</i> | 27 000 |
| 4DH | Rezervní kolo a zvedák rezervního kola (980+786) | 7 000 |
| 747 | Přední zástěrky <i>Standard pro valník</i> | 2 000 |
| 4DH | Rezervní kolo a zvedák rezervního kola (980+786) | 7 000 |
| 077 | Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami | 5 000 |
| 4GM | Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami a stabilizátorem <i>Pro valníky dostupné pouze s tovární přestavbou na 3-stranný sklápěč: A2Q nebo A2R</i> | 12 000 |
| 941 | Grip Control – pokročilá kontrola trakce s asistentem sjezdu z kopce HDC <i>Pro DUCATO LIGHT 290 3,5t MT6 dostupné pouze s: 431+144 Pro DUCATO LIGHT 290 AT8 a DUCATO MAXI 295 dostupné pouze s: 144 Nelze objednat s: MBP, 901</i> | 9 000 |

| Kód | Exteriérové prvky | Cena Kč bez DPH |
|-----|--|-----------------|
| MBP | Částečně lakovaný přední nárazník <i>Dostupné pouze s: 901+LPZ nebo 901+JM2/JM3 Nelze objednat s: 4BJ, speciální lakování</i> | 7 000 |
| 901 | Černá ozdobná lišta v předním nárazníku <i>Dostupné pouze s: MBP Nelze objednat s: 4BJ, speciální lakování</i> | 4 000 |
| 4BJ | Plastové ochranné lemy kolem kol pro DUCATO MAXI 295 <i>Nelze objednat s: MBP, 901</i> | 5 000 |

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

| Kód | Bezpečnost | Cena Kč bez DPH |
|-----|--|-----------------|
| 505 | Boční a hlavové airbagy <i>Pouze pro vozy se samostatným sedadlem spolujezdce Nelze objednat pro verze s dvoukabinou Dostupné pouze s: 297+835+CJ1+8RS+454+026/AW5/AW6/JQ6 Nelze objednat s: 2QC, 640, 292, 743</i> | 18 000 |
| CJ1 | Airbag spolujezdce pro samostatné sedadlo spolujezdce <i>Dostupné pouze s: 454+297 Nelze objednat s: 2QC</i> | 0 |
| 4YR | Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm (064+213) | 14 000 |
| 316 | Sada pro montáž parkovací kamery na zadní příčník (pouze podvozky) <i>Připravený kabelový svazek vyvedený na rámu k zadnímu příčníku Balení (obsahuje kameru a montážní materiál) přiložené při dodání vozu v kabině Určeno k dodatečné montáži prodejcem či během přestavby Nelze objednat s: CMW</i> | 7 000 |
| CMW | Sada pro montáž parkovací kamery pro velké nástavby (pouze podvozky) <i>Balení (obsahuje kameru, montážní materiál a 12m kabelový svazek) přiložené při dodání vozu v kabině Určeno k dodatečné montáži prodejcem či během přestavby Dostupné pouze s: C7D nebo AW9 nebo JM2 nebo JM3 Nelze objednat s: 316</i> | 7 000 |
| LPZ | Přední mlhová světla s přisvětlováním do zatáček | 5 000 |
| 9WE | Full LED přední světlomety | 25 000 |
| 5F8 | Adaptivní tempomat (od 30 km/h) <i>Dostupné pouze s: LPZ</i> | 16 000 |
| 051 | Světelný a dešťový senzor + automatické přepínání dálkových světel | 5 000 |



System Grip Control poskytne optimální trakci při jízdě mimo zpevněné vozovky. System HDC pomáhá udržet bezpečnou rychlost při jízdě ze svahu na povrchu s nízkou přilnavostí.

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

| Kód | Sedadla | Cena Kč bez DPH |
|-----|--|-----------------|
| 4MZ | Černá látka (kód interiéru 173) | Standard |
| 8RS | Černá látka s dvojitým stříbrným prošíáním (kód interiéru 076) <i>Dostupné pouze s: 2QC+50E nebo 297+454+50E nebo JM3</i> | 5 000 |
| 2QC | Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným a otočným stolem Eat & Work <i>Dostupné pouze s: 8RS Nelze objednat s: 505, 297, 454, CJ1</i> | 7 000 |
| 50E | Kryté uchycení sedadla řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> | 2 000 |
| 297 | Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou <i>Dostupné pouze s: 454+CJ1 Nelze objednat s: 2QC</i> | 3 000 |
| 454 | Výškově nastavitelné samostatné sedadlo spolujezdce <i>Dostupné pouze s: 297+CJ1 Nelze objednat s: 2QC</i> | 1 000 |
| 453 | Vyhřívané sedadlo řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS+026/AW5/AW6 Nelze objednat s: 640</i> | 11 000 |
| 640 | Odpružené sedadlo řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS+026/AW5/AW6 Nelze objednat s: 453, 505, 7WV, 292</i> | 14 000 |



Sedadlo spolujezdce Eat&Work s výklopným otočným stolem a přihrádkami pro uložení drobných předmětů.

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

| Kód | Kabina a komfort | Cena Kč bez DPH |
|-----|---|-----------------|
| C7D | Rádio s dotykovou 7" obrazovkou a bezdrátovým Apple CarPlay/Android Auto + 2x USB port pro nabíjení (1RB+RS3) <i>Nelze objednat s: AW9, JM2, JM3</i> | 18 000 |
| 2QF | Plně digitální 7" přístrojový panel | 12 000 |
| RFX | Bezdrátová nabíječka telefonu <i>Dostupné pouze s: 140 nebo JM2 nebo AW9</i> | 5 000 |
| JKU | 230V 150W zásuvka na palubní desce <i>Nelze objednat s: 6ZQ, AW6</i> | 5 000 |
| 140 | Automatická klimatizace | 14 000 |
| 253 | Vyhřívání čelní sklo | 17 000 |
| 341 | Elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek <i>Nelze objednat s: 042</i> | 5 000 |
| GRG | Digitální 8,9" vnitřní zpětné zrcátko <i>Nelze objednat pro valníky</i> | 18 000 |
| 026 | Elektrická parkovací brzda | 9 000 |
| GX4 | Bezklíčové odemykání a startování <i>Nelze objednat s: 4YV</i> | 12 000 |
| 4YV | Tři klíče k vozu – 2x s dálkovým ovládním, 1x mechanický <i>Nelze objednat s: GX4, AW5, AW6, JM3</i> | 3 000 |
| 708 | Klíč na dálkové ovládním se třemi tlačítky (třetí tlačítko využitelné pro přestavby) <i>Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky</i> | 3 000 |
| 835 | Odkládací přihrádka nad čelním sklem <i>Standard pro verze s dvoukabinou</i> | 4 000 |
| 7WV | Odkládací prostor pod sedadlem řidiče <i>Nelze objednat s: 640</i> | 3 000 |
| 6ZQ | Uzamykatelná středová přihrádka místo držáků na nápoje v palubní desce <i>Nelze objednat s: JKU, AW5</i> | 3 000 |
| 320 | Volant čalouněný kůží | 9 000 |
| 0XW | Chromované rámečky výdechů ventilace | 3 000 |

FIAT DUCATO

PAKETY

| Kód | Název a obsah | Cena Kč bez DPH |
|-----|---|-----------------|
| AW9 | Paket TECHNO Infotainment Uconnect s 10" dotykovým displejem, navigací a bezdrátovým zrcadlením telefonu (2PZ) Automatická klimatizace (140) 2x USB port s funkcí nabíjení (RS3) <i>Nelze objednat s: C7D, JM2, JM3</i> | 48 000 |
| AW5 | Paket HANDSFREE 1 Bezklíčové odemykání a startování (GX4) Elektrická parkovací brzda (026) 230V 150W zásuvka na palubní desce (JKU) <i>Nelze objednat s: 4YV, AW6</i> | 19 000 |
| AW6 | Paket HANDSFREE 2 Bezklíčové odemykání a startování (GX4) Elektrická parkovací brzda (026) Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje (6ZQ) <i>Nelze objednat s: 4YV, AW5</i> | 19 000 |
| JQ6 | Paket WINTER Příprava pro chladné podnebí (129) Vyhřívání sedadla řidiče (453) Vyhřívání čelní sklo (253) Programovatelné nezávislé vodní topení Webasto (205) Elektrická parkovací brzda (026) Odkládací prostor pod sedadlem řidiče (7WV) <i>Dostupné pouze s: 8RS+50E Nelze objednat s: 640, 022, AW5, AW6, JM3</i> | 45 000 |
| JM2 | Paket ICON Rádio s dotykovou 7" obrazovkou a bezdrátovým Apple CarPlay/Android Auto (1RB) Automatická klimatizace (140) 2x USB port s funkcí nabíjení (RS3) Světelný a dešťový senzor + automatická dálková světla (051) Mlhová světla s přisvětlováním do zatáček (LPZ) <i>Nelze objednat s: C7D, AW9, JM3</i> | 36 000 |

FIAT DUCATO

PAKETY

| Kód | Název a obsah | Cena Kč bez DPH |
|-----|---|-----------------|
| JM3 | Paket LA PRIMA Infotainment Uconnect s 10" dotykovým displejem, navigací a bezdrátovým zrcadlením telefonu (2PZ) Automatická klimatizace (140) 2x USB port s funkcí nabíjení (RS3) Světelný a dešťový senzor + automatická dálková světla (051) Plně digitální 7" přístrojový panel (2QF) Mlhová světla s přisvětlováním do zatáček (LPZ) Bezklíčové odemykání a startování (GX4) Odkládací prostor pod sedadlem řidiče (7WV) Bezdrátová nabíječka telefonu (RFX) Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným a otočným stolkem Eat & Work (2QC) Plastové ochranné kryty pod sedadly (50E) <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> <i>Nelze objednat s: 505, 454, C11, 293, 4YV, 640, C7D, AW9, JM2, AW5, AW6</i> | 86 000 |



FIAT DUCATO

BARVY

Ceny v Kč bez DPH



| Kód opce | Kód barvy | Název | Cena |
|----------|-----------|--------------------|------|
| 5DL | 549 | Bílá Gelato | 0 |



| Kód opce | Kód barvy | Název | Cena |
|----------|-----------|----------------------------|--------|
| 210 | 113 | Šedá Artense (met.) | 21 000 |



| | | | |
|-----|-----|------------------------|--------|
| 5CL | 676 | Šedá Expedition | 21 000 |
|-----|-----|------------------------|--------|



| | | | |
|-----|-----|--------------------------|--------|
| 210 | 691 | Šedá Ferro (met.) | 21 000 |
|-----|-----|--------------------------|--------|



| | | | |
|-----|-----|-----------------------|--------|
| 5CK | 385 | Šedá Lanzarote | 21 000 |
|-----|-----|-----------------------|--------|




| | | | |
|-----|-----|----------------------------|--------|
| 210 | 632 | Černá Cinema (met.) | 21 000 |
|-----|-----|----------------------------|--------|

Speciální a flotilové lakování 39 000

Pro nabídku odstínů, dostupnost a dodací lhůtu se informujte u svého prodejce

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L2




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina | Dvoukabina |
|--------------|--|--------|------------|
| L | Délka | 5 358 | 5 358 |
| | Šířka | 2 050 | 2 050 |
| | Výška | 2 254 | 2 254 |
| A | Rozvor | 3 450 | 3 450 |
| | Převis přední | 948 | 948 |
| B | Převis zadní | 960 | 960 |
| | Rozchod přední | 1 810 | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 |
| M | Výška podvozku | 650 | 717 |
| CA | Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 060 | 1 190 |
| X | Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 070 | 2 070 |
| S | Maximální celková šířka včetně nástavby | 2 350 | 2 350 |
| Z | Maximální celková délka včetně nástavby | 6 468 | 6 468 |

| HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace) | | 120/140k kabina | 180k kabina | Automat kabina | 140k dvoukabina |
|--|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 840 | | 1 900 | 2 045 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | | 3 500 | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 1 850 | | 1 960 | 1 850 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | | 2 500 | 2 500 |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 880 | 1 885 | 1 900 | 2 085 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L2+




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina |
|--------------|--|--------|
| L | Délka | 5 708 |
| | Šířka | 2 050 |
| | Výška | 2 254 |
| A | Rozvor | 3 800 |
| | Převis přední | 948 |
| B | Převis zadní | 960 |
| | Rozchod přední | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 |
| M | Výška podvozku | 650 |
| CA | Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 410 |
| X | Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 280 |
| S | Maximální celková šířka včetně nástavby | 2 350 |
| Z | Maximální celková délka včetně nástavby | 7 028 |

| HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace) | | 120/140k kabina | 180k kabina | Automat kabina |
|--|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 850 | | 1 910 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 1 850 | | 1 960 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 000 | | 2 000 |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | | 2 500 |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 890 | 1 895 | 1 910 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L3




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina | Dvoukabina |
|--------------|--|--------|------------|
| L | Délka | 5 943 | 5 943 |
| | Šířka | 2 050 | 2 050 |
| | Výška | 2 254 | 2 254 |
| A | Rozvor | 4 035 | 4 035 |
| | Převis přední | 948 | 948 |
| B | Převis zadní | 960 | 960 |
| | Rozchod přední | 1 810 | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 |
| M | Výška podvozku | 650 | 719 |
| CA | Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 645 | 1 774 |
| X | Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 400 | 2 400 |
| S | Maximální celková šířka včetně nástavby | 2 350 | 2 350 |
| Z | Maximální celková délka včetně nástavby | 7 383 | 7 383 |

| HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace) | | 120/140k kabina | 180k kabina | Automat kabina | 140k dvoukabina | Automat dvoukabina |
|--|------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 860 | | 1 920 | 2 075 | 2 135 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 1 850 | | 1 960 | 1 850 | 1 960 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 900 | 1 905 | 1 920 | 2 115 | 2 135 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L4




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina | Dvoukabina |
|--------------|--|--------|------------|
| L | Délka | 6 308 | 6 308 |
| | Šířka | 2 050 | 2 050 |
| | Výška | 2 254 | 2 254 |
| A | Rozvor | 4 035 | 4 035 |
| | Převis přední | 948 | 948 |
| B | Převis zadní | 1 325 | 1 325 |
| | Rozchod přední | 1 810 | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 |
| M | Výška podvozku | 650 | 719 |
| CA | Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 645 | 1 774 |
| X | Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy | 2 400 | 2 400 |
| S | Maximální celková šířka včetně nástavby | 2 350 | 2 350 |
| Z | Maximální celková délka včetně nástavby | 7 383 | 7 383 |

| HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace) | | 140k kabina | 180k kabina | Automat kabina | 140k dvoukabina | 180k dvoukabina | Automat dvoukabina |
|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 875 | 1 880 | 1 935 | | | |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | | |
| | Zatížení přední nápravy | 1 850 | 1 850 | 1 960 | | | |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 000 | 2 000 | 2 000 | | | |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | 2 500 | 2 500 | | | |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 1 915 | 1 920 | 1 935 | 2 135 | 2 140 | 2 155 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Zatížení přední nápravy | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | Zatížení zadní nápravy | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L2




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina | Dvoukabina |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| L | Délka | 5 743 | 5 738 |
| | Šířka | 2 100 | 2 100 |
| | Výška | 2 424 | 2 424 |
| A | Rozvor | 3 450 | 3 450 |
| | Převis přední | 948 | 948 |
| R | Převis zadní | 1 345 | 1 340 |
| | Rozchod přední | 1 810 | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 |
| | Ložná plocha | 6,6 m ² | 4,9 m ² |
| E | Vnitřní délka ložné plochy | 3 248 | 2 398 |
| | Vnitřní šířka ložné plochy | 2 034 | 2 034 |
| | Výška bočních panelů | 400 | 400 |

| HMOTNOST (kg) | | 120/140k | Automat | 140k |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|------------|
| (3 místa; standardní konfigurace) | | kabina | kabina | dvoukabina |
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 045 | | 2 185 |
| | Užitečná hmotnost | 1 455 | | 1 315 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | | 3 500 |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | | 2 500 |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 085 | 2 105 | 2 225 |
| | Užitečná hmotnost | 1 415 | 1 395 | 1 275 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L2+




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina |
|--------------|----------------------------|--------------------|
| L | Délka | 6 093 |
| | Šířka | 2 100 |
| | Výška | 2 424 |
| A | Rozvor | 3 800 |
| | Převis přední | 948 |
| R | Převis zadní | 1 345 |
| | Rozchod přední | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 |
| | Ložná plocha | 7,3 m ² |
| E | Vnitřní délka ložné plochy | 3 598 |
| | Vnitřní šířka ložné plochy | 2 034 |
| | Výška bočních panelů | 400 |

| HMOTNOST (kg) | | 120/140k | Automat |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|---------|
| (3 místa; standardní konfigurace) | | kabina | kabina |
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 080 | |
| | Užitečná hmotnost | 1 420 | |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 120 | 2 140 |
| | Užitečná hmotnost | 1 380 | 1 360 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L3




| ROZMĚRY (mm) | | Kabina | Dvoukabina |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| L | Délka | 6 328 | 6 228 |
| | Šířka | 2 100 | 2 100 |
| | Výška | 2 424 | 2 424 |
| A | Rozvor | 4 035 | 4 035 |
| | Převis přední | 948 | 948 |
| | Převis zadní | 1 345 | 1 245 |
| R | Rozchod přední | 1 810 | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 |
| | Ložná plocha | 7,8 m ² | 5,9 m ² |
| E | Vnitřní délka ložné plochy | 3 833 | 2 888 |
| | Vnitřní šířka ložné plochy | 2 034 | 2 034 |
| | Výška bočních panelů | 400 | 400 |

| HMOTNOST (kg) | | 120/140k | 180k | Automat | 140k | Automat |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|--------|---------|------------|------------|
| (3 místa; standardní konfigurace) | | kabina | kabina | kabina | dvoukabina | dvoukabina |
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 100 | | 2 160 | 2 245 | 2 305 |
| | Užitečná hmotnost | 1 400 | | 1 340 | 1 255 | 1 195 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 140 | 2 145 | 2 160 | 2 285 | 2 305 |
| | Užitečná hmotnost | 1 360 | 1 355 | 1 340 | 1 215 | 1 195 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L4



| ROZMĚRY (mm) | | Kabina | Dvoukabina |
|--------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
| L | Délka | 6 693 | 6 678 |
| | Šířka | 2 100 | 2 100 |
| | Výška | 2 424 | 2 424 |
| A | Rozvor | 4 035 | 4 035 |
| | Převis přední | 948 | 948 |
| R | Převis zadní | 1 710 | 1 695 |
| | Rozchod přední | 1 810 | 1 810 |
| | Rozchod zadní | 1 790 | 1 790 |
| | Ložná plocha | 8,5 m ² | 6,8 m ² |
| E | Vnitřní délka ložné plochy | 4 198 | 3 338 |
| | Vnitřní šířka ložné plochy | 2 034 | 2 034 |
| | Výška bočních panelů | 400 | 400 |

| HMOTNOST (kg) | | 140k | 180k | Automat | 140k | 180k | Automat |
|-----------------------------------|------------------------------|--------|--------|---------|------------|------------|------------|
| (3 místa; standardní konfigurace) | | kabina | kabina | kabina | dvoukabina | dvoukabina | dvoukabina |
| Light 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 135 | | 2 195 | | | |
| | Užitečná hmotnost | 1 365 | | 1 305 | | | |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | | 3 500 | | | |
| | Brzděný přívěs | 2 500 | | 2 500 | | | |
| Maxi 3 500 | Provozní (vč. řidiče) | 2 175 | 2 180 | 2 195 | 2 325 | 2 330 | 2 345 |
| | Užitečná hmotnost | 1 325 | 1 320 | 1 305 | 1 175 | 1 170 | 1 155 |
| | Nejvyšší technicky přípustná | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | Brzděný přívěs | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

FIAT DUCATO

MOTORY

| MOTOR | 2.2 MTJ EVO 120k | 2.2 MTJ EVO 140k | 2.2 MTJ EVO 140k | 2.2 MTJ EVO 180k | 2.2 MTJ EVO 180k |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Převodovka | 6° manuál | 6° manuál | 8° automat | 6° manuál | 8° automat |
| Zdvihový objem (cm ³) | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 | 2 184 |
| Max. výkon (kW/k) | 88 / 120 | 103 / 140 | 103 / 140 | 132 / 180 | 132 / 180 |
| Při otáčkách/min. | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Točivý moment (Nm) | 320 | 350 | 380 | 380 | 450 |
| Při otáčkách/min. | 1 400 – 2 500 | 1 400 – 2 500 | 1 400 – 2 250 | 1 500 - 3000 | 1 500 – 1 750 |
| Emisní norma | Euro 6Ebis | Euro 6Ebis | Euro 6Ebis | Euro 6Ebis | Euro 6Ebis |
| Emise CO ₂ (g/km) | 235 – 263 | 240 – 287 | 251 – 292 | 242 – 298 | 259 – 313 |
| Kombinovaná spotřeba dle WLTP (l/100 km) | 9,0 – 10,0 | 9,1 – 10,9 | 9,6 – 11,1 | 9,2 – 11,3 | 9,8 – 11,9 |
| Objem palivové nádrže (l) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Objem nádrže AdBlue® (l) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Pneu DUCATO Light | 215/70 R15 | 215/70 R15 | 215/75 R16 | 215/70 R15 | 215/75 R16 |
| Pneu DUCATO Maxi | | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |

FIAT
PROFESSIONAL

Platnost ceníku: 1.5. – 31.5.2026

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností F Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové anebo nově objednané vozy v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání zásob. Společnost F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoobchodní prodejce. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách a konečné prodejní ceně, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytnou autorizovaní prodejci vozidel FIAT PROFESSIONAL, rovněž pro Vás připraví i konkrétní nabídku.

Na všechny vozy (s výjimkou modelů Ulysse a e-Ulysse) poskytuje FIAT PROFESSIONAL svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky smluvní záruky (do 200.000 km) Extended Care Premium. Pro modely Ulysse a e-Ulysse poskytuje FIAT PROFESSIONAL svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečných 5 let smluvní záruky (do 200.000 km) Extended Care Premium. Na vysokonapěťovou baterii u vozů s elektrickým pohonem je poskytována záruka 8 let nebo 160.000 Km. Během základní dvouleté záruky není omezen počet najetých kilometrů. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodů k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o zárukách a podmínkách získáte u autorizovaných prodejců FIAT PROFESSIONAL. Výše popsáná smluvní záruka Extended Care Premium (dodatečných 3 nebo 5 let) se nevztahuje na velkoobchodní prodejce.

Příklad financování Fiat Professional Ducato 2.2 MTJ EVO 120k MT6 Podvozek L2:

Úvěr EASY úrok od 2,99 % p. a.; délka splácení: 24 měsíců až 72 měsíců; akontace: 15 % až 65%; úrok od 2,99 % p. a.

Tato nabídka od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce. Akce je určena pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající a platí do 30.6.2026.