

FIAT DUCATO

Podvozky a valníky

ZROZENO K PRÁCI

CENÍK 08/2026



Akční cena již od
529 000 Kč bez DPH

Prodloužená záruka
5 let / 200 000 km

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %

FIAT
PROFESSIONAL

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

FIAT DUCATO v provedení valník je dostupný ve 4 délkách, zvolit můžete dvoukabinu pro 7 osob a ve vybraných verzích také sklápěč.

Příjemné a moderní pracoviště řidiče může být vybaveno infotainmentem s 10" obrazovkou a bezdrátovým propojením s telefonem pomocí Android Auto a Apple CarPlay

Inovované motory Multijet EVO jsou ještě spolehlivější a efektivnější

Full LED světlomety

Podvozky FIAT DUCATO jsou ideálním základem pro různé typy přestaveb. K dispozici jsou 4 délky, zvolit můžete také dvoukabinu pro 7 osob.

6° manuální nebo zcela nová 8° automatická převodovka



Kultovní model FIAT DUCATO pomáhá profesionálům na celém světě už více než 40 let!

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO

PODVOZEK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 120k MT6	2.2 MTJ EVO 140k MT6	2.2 MTJ EVO 140k AT8	2.2 MTJ EVO 180k MT6	2.2 MTJ EVO 180k AT8
L2	3,5 t	740 000 (290.AC2.2)	765 000 (290.AC3.2)	835 000 (290.AC4.2)		
L2+	3,5 t	750 000 (290.LC2.2)	775 000 (290.LC3.2)	845 000 (290.LC4.2)		
L3	3,5 t	765 000 (290.BC2.2)	790 000 (290.BC3.2)	860 000 (290.BC4.2)		
L4	3,5 t		825 000 (290.CC3.2)	895 000 (290.CC4.2)	875 000 (290.CC5.2)	945 000 (290.CC6.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t		800 000 (290.AD3.2)			
L3 Dvoukabina	3,5 t		825 000 (290.BD3.2)	895 000 (290.BD4.2)		

Akční cena již od
529 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %



Široká nabídka vozů
skladem

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

FIAT DUCATO

VALNÍK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 120k MT6	2.2 MTJ EVO 140k MT6	2.2 MTJ EVO 140k AT8
L2	3,5 t	825 000 (290.A72.2)	850 000 (290.A73.2)	
L2+	3,5 t	835 000 (290.L72.2)		
L3	3,5 t	850 000 (290.B72.2)	875 000 (290.B73.2)	945 000 (290.B74.2)
L4	3,5 t		910 000 (290.C73.2)	980 000 (290.C74.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t		885 000 (290.A93.2)	
L3 Dvoukabina	3,5 t		910 000 (290.B93.2)	980 000 (290.B94.2)

Akční cena již od

584 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem

úrok od 2,99 %



Široká nabídka vozů

skladem

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

FIAT DUCATO MAXI

PODVOZEK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 140k MT6	2.2 MTJ EVO 180k MT6	2.2 MTJ EVO 180k AT8
L2	3,5 t	780 000 (295.AC3.2)	830 000 (295.AC5.2)	900 000 (295.AC6.2)
L2+	3,5 t	790 000 (295.LC3.2)	840 000 (295.LC5.2)	910 000 (295.LC6.2)
L3	3,5 t	805 000 (295.BC3.2)	855 000 (295.BC5.2)	925 000 (295.BC6.2)
L4	3,5 t	840 000 (295.CC3.2)	890 000 (295.CC5.2)	960 000 (295.CC6.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t	815 000 (295.AD3.2)		
L3 Dvoukabina	3,5 t	840 000 (295.BD3.2)		960 000 (295.BD6.2)
L4 Dvoukabina	3,5 t	875 000 (295.CD3.2)	925 000 (295.CD5.2)	995 000 (295.CD6.2)

Akční cena již od
579 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů
skladem



Specifika
DUCATO MAXI

Velikost kol 16“
Přední brzdové kotouče 300 mm
Zesílené podvozkové komponenty
Nosnost přední nápravy 2 100 kg
Nosnost zadní nápravy 2 400 kg
Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO MAXI

VALNÍK

Ceny v Kč bez DPH

		2.2 MTJ EVO 140k MT6	2.2 MTJ EVO 140k AT8	2.2 MTJ EVO 180k MT6	2.2 MTJ EVO 180k AT8
L2	3,5 t	865 000 (295.A73.2)	935 000 (295.A74.2)		
L2+	3,5 t	875 000 (295.L73.2)	945 000 (295.L74.2)		
L3	3,5 t	890 000 (295.B73.2)		940 000 (295.B75.2)	1 010 000 (295.B76.2)
L4	3,5 t	925 000 (295.C73.2)		975 000 (295.C75.2)	1 045 000 (295.C76.2)
L2 Dvoukabina	3,5 t	900 000 (295.A93.2)			
L3 Dvoukabina	3,5 t	925 000 (295.B93.2)			1 045 000 (295.B96.2)
L4 Dvoukabina	3,5 t	960 000 (295.C93.2)		1 010 000 (295.C95.2)	1 080 000 (295.C96.2)

Akční cena již od
674 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů
skladem



Specifika

DUCATO MAXI

Velikost kol 16“
Přední brzdové kotouče 300 mm
Zesílené podvozkové komponenty
Nosnost přední nápravy 2 100 kg
Nosnost zadní nápravy 2 400 kg
Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO MAXI

SKLÁPĚČ

Ceny v Kč bez DPH

				2.2 MTJ EVO 140k MT6	2.2 MTJ EVO 140k AT8	2.2 MTJ EVO 180k MT6	2.2 MTJ EVO 180k AT8
L2	3,5 t	1-stranný	(AX9)	995 000 (295.A73.2)	1 065 000 (295.A74.2)		
L2	3,5 t	3-stranný	(A2Q)	1 128 000 (295.A73.2)	1 198 000 (295.A74.2)		
L3	3,5 t	1-stranný	(AX9)	1 020 000 (295.B73.2)		1 070 000 (295.B75.2)	1 140 000 (295.B76.2)
L3	3,5 t	3-stranný	(A2Q)	1 153 000 (295.B73.2)		1 203 000 (295.B75.2)	1 273 000 (295.B76.2)
L3	3,5 t	3-stranný s boxem	(A2R)	1 213 000 (295.B73.2)		1 263 000 (295.B75.2)	1 333 000 (295.B76.2)
L3	3,5 t	3-stranný dvoukabina	(A2Q)	1 188 000 (295.B93.2)			1 308 000 (295.B96.2)

Akční cena již od
804 000 Kč bez DPH

Výhodné financování úvěrem
úrok od 2,99 %

Pro kompletní nabídku akčních cen kontaktujte autorizovaného prodejce FIAT PROFESSIONAL

Široká nabídka vozů
skladem



Specifika

DUCATO MAXI

- Velikost kol 16“
- Přední brzdové kotouče 300 mm
- Zesílené podvozkové komponenty
- Nosnost přední nápravy 2 100 kg
- Nosnost zadní nápravy 2 400 kg
- Hmotnost přívěsu 3 000 kg

FIAT DUCATO

STANDARDNÍ VÝBAVA



SEDADLA

Látkové potahy, čalouněné hlavové opěrky
Sedadlo řidiče s loketní a bederní opěrkou
Dvoumístná lavice spolujezdce

KOMFORT

Manuální klimatizace
Rádio s 5" displejem, Bluetooth, USB, DAB, ovládání na volantu
Tempomat a omezovač rychlosti
Výškově nastavitelný volant
Elektricky ovládaná přední okna
Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka
Držáky na nápoje



FUNKCE

Zásuvka 12V
Ocelová kola s pneu 215/70 R15C (MT6)
Ocelová kola s pneu 215/75 R16C (AT8 a všechny MAXI)
Alternátor 220A
12V baterie 105 Ah
Rozvodná elektroinstalace pro přestavby
Sada na opravu defektu

BEZPEČNOST

Airbag řidiče a spolujezdce (dvojitý)
ABS + HBA + EBD + ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu
Multikolizní brzda
Autonomní nouzové brzdění s rozpoznáním chodců a cyklistů
Asistent udržování v jízdních pruzích
Rozpoznání dopravních značek s omezením rychlosti
Inteligentní rychlostní asistent
Pokročilé hlídání pozornosti a únavy řidiče
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
Halogenové světlomety s denním svícením
Zadní parkovací senzory s vnější akustickou signalizací
Příprava pro montáž parkovací kamery
Kontrola tlaku v pneumatikách (nepřímá)

VALNÍK navíc

Zadní parkovací kamera
Bočnice valníku z eloxovaného hliníku
Protiskluzová překližková podlaha odolná proti poškrábání
Rám z vysokopevnostní oceli
Ochrana kabiny s držákem pro žebřík
Boční obrysová světla (kromě L2)

1-STRANNÝ SKLÁPĚČ navíc

Korba a rám z vysokopevnostní oceli
Povrch korby lakovaný proti poškrábání a korozi
Bočnice z eloxovaného hliníku
Zesílené odpružení zadní nápravy
Pevné tažné zařízení

3-STRANNÝ SKLÁPĚČ navíc

Celohliníková korba včetně rámu
Zesílené odpružení zadní nápravy
Příprava pro tažné zařízení

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Funkčnost	Cena Kč bez DPH
292	Podvozek s plochou podlahou <i>Nelze objednat pro: délku L2+, podvozky s dvoukabinou, valníky</i> <i>Dostupné pouze s: 743</i> <i>Nelze objednat s: 640, 505</i>	0
743	Bez zadní stěny kabiny <i>Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky</i> <i>Nelze objednat s: 505</i>	1 000
042	Vnější zpětná zrcátka pro šířku 2,35 m <i>Nelze objednat pro valníky</i> <i>Nelze objednat s: 341, XAN</i>	3 000
4HH	Postranní výstražná světla <i>Standard pro: valníky L2+, L3 a L4, podvozek s jednokabinou L4, podvozek s dvoukabinou L3 a L4</i>	7 000
4HB	Příprava pro tažné zařízení <i>Nelze objednat s: 6JA, AX9</i>	7 000
6JA	Pevné tažné zařízení <i>Nelze objednat s: 4HB, 4EA, A2Q, A2R</i>	25 000
0TK	Smart tachograf <i>Dostupné pouze s: 835</i>	21 000
4GT	Příprava pro zadní klimatizaci (vývody potrubí topení a klimatizace pro zadní část) <i>Nelze objednat pro valníky a verze s dvoukabinou</i> <i>Dostupné pouze s: 743</i>	9 000
52X	Příprava pro nezávislé topení (výstup z palivové nádrže) <i>Nelze objednat s: 205, JQ6</i>	1 000
205	Programovatelné nezávislé vodní topení Webasto (bez dálkového ovládání) <i>Nelze objednat s: 52X, JQ6</i>	32 000
237	Ocelový ochranný kryt pod motorem	5 000
54Q	Anténa rádia integrovaná v pravém zpětném zrcátku <i>Dostupné pouze s: C7D nebo AW9 nebo JM2 nebo JM3</i>	5 000
022	Příprava pro prašné prostředí (dodatečné spodní kryty motorového prostoru, účinnější vzduchové filtry a těsnění dveří, účinnější ochrana elektroinstalace) <i>Nelze objednat s: 129, JQ6</i>	4 000
58E	Omezovač rychlosti na 90 km/h	0
745	Zadní koncový příčník bez světel <i>Nelze pro valníky</i>	4 000
4EA	Bez zadního koncového příčníku (zadní světla přibalena pro pozdější montáž) <i>Pro valníky slouží jako logistický doplněk při objednání 3-stranného sklápěče</i> <i>Pro valník jednokabina dostupné pouze s: A2Q nebo A2R; Pro valník dvoukabina dostupné pouze s: A2Q</i>	4 000

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Sklápěče	Cena Kč bez DPH
AX9	Jednostranný sklápěč <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník jednokabina L2 a L3</i> <i>Dostupné pouze s: 077+6JA</i>	100 000
A2Q	Třístranný sklápěč <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník L2, L3 jednokabina a L3 dvoukabina</i> <i>Dostupné pouze s: 4GM+4HB+4EA</i> <i>Nelze objednat s: 6JA</i>	240 000
A2R	Třístranný sklápěč s boxem na nářadí <i>Mezi kabinou a korbou (zmenšená ložná plocha korby)</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník L3 jednokabina</i> <i>Dostupné pouze s: 4GM+4HB+4EA</i> <i>Nelze objednat s: 6JA</i>	300 000
J48	Box na nářadí pro jednostranný sklápěč <i>Mezi kabinou a korbou (zmenšená ložná plocha korby)</i> <i>Dostupné pouze pro DUCATO 295 MAXI valník jednokabina L3</i> <i>Dostupné pouze s: AX9+077+6JA</i>	45 000



U některých verzí je pro DUCATO k dispozici i jednostranný nebo třístranný sklápěč.

Nízká hrana ložné plochy zjednodušuje nakládání a brání odírání nebo poškrábání při zvedání předmětů.



FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Kola, pneumatiky, odpružení a trakce	Cena Kč bez DPH
878	Ozdobné kryty kol <i>Nelze objednat s: 431, 1LR</i>	4 000
431	16" kola z lehkých slitin s broušenou úpravou <i>Pouze pro DUCATO LIGHT 290 3,5t 140k MT6 Nelze objednat s: 1LR, 878</i>	23 000
1LR	16" kola z lehkých slitin s broušenou úpravou <i>Pouze pro DUCATO LIGHT 290 3,5t AT8 a DUCATO MAXI 295 Nelze objednat s: 878</i>	23 000
142	Pneumatiky 225/75 R16C pro DUCATO MAXI 295 <i>Nelze objednat s: 144</i>	9 000
144	Pneumatiky M+S (celoroční) <i>Pro DUCATO LIGHT 3,5t MT6 dostupné pouze s: 431 Nelze objednat s: 142</i>	27 000
4DH	Rezervní kolo a zvedák rezervního kola (980+786)	7 000
747	Přední zástěrky <i>Standard pro valník</i>	2 000
4DH	Rezervní kolo a zvedák rezervního kola (980+786)	7 000
077	Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami	5 000
4GM	Zadní zesílené odpružení s dvoulamelovými pružinami a stabilizátorem <i>Pro valníky dostupné pouze s tovární přestavbou na 3-stranný sklápěč: A2Q nebo A2R</i>	12 000
941	Grip Control – pokročilá kontrola trakce s asistentem sjezdu z kopce HDC <i>Pro DUCATO LIGHT 290 3,5t MT6 dostupné pouze s: 431+144 Pro DUCATO LIGHT 290 AT8 a DUCATO MAXI 295 dostupné pouze s: 144 Nelze objednat s: MBP, 901</i>	9 000

Kód	Exteriérové prvky	Cena Kč bez DPH
MBP	Částečně lakovaný přední nárazník <i>Dostupné pouze s: 901+LPZ nebo 901+JM2/JM3 Nelze objednat s: 4BJ, speciální lakování</i>	7 000
901	Černá ozdobná lišta v předním nárazníku <i>Dostupné pouze s: MBP Nelze objednat s: 4BJ, speciální lakování</i>	4 000
4BJ	Plastové ochranné lemy kolem kol pro DUCATO MAXI 295 <i>Nelze objednat s: MBP, 901</i>	5 000

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Bezpečnost	Cena Kč bez DPH
505	Boční a hlavové airbagy <i>Pouze pro vozy se samostatným sedadlem spolujezdce Nelze objednat pro verze s dvoukabinou Dostupné pouze s: 297+835+CJ1+8RS+454+026/AW5/AW6/JQ6 Nelze objednat s: 2QC, 640, 292, 743</i>	18 000
CJ1	Airbag spolujezdce pro samostatné sedadlo spolujezdce <i>Dostupné pouze s: 454+297 Nelze objednat s: 2QC</i>	0
4YR	Bezpečnostní zámky Deadlock a obvodový alarm (064+213)	14 000
316	Sada pro montáž parkovací kamery na zadní příčník (pouze podvozky) <i>Připravený kabelový svazek vyvedený na rámu k zadnímu příčníku Balení (obsahuje kameru a montážní materiál) přiložené při dodání vozu v kabině Určeno k dodatečné montáži prodejcem či během přestavby Nelze objednat s: CMW</i>	7 000
CMW	Sada pro montáž parkovací kamery pro velké nástavby (pouze podvozky) <i>Balení (obsahuje kameru, montážní materiál a 12m kabelový svazek) přiložené při dodání vozu v kabině Určeno k dodatečné montáži prodejcem či během přestavby Dostupné pouze s: C7D nebo AW9 nebo JM2 nebo JM3 Nelze objednat s: 316</i>	7 000
LPZ	Přední mlhová světla s přisvětlováním do zatáček	5 000
9WE	Full LED přední světlomety	25 000
5F8	Adaptivní tempomat (od 30 km/h) <i>Dostupné pouze s: LPZ</i>	16 000
051	Světelný a dešťový senzor + automatické přepínání dálkových světel	5 000



Systém Grip Control poskytne optimální trakci při jízdě mimo zpevněné vozovky. Systém HDC pomáhá udržet bezpečnou rychlost při jízdě ze svahu na povrchu s nízkou přilnavostí.

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Sedadla	Cena Kč bez DPH
4MZ	Černá látka (kód interiéru 173)	Standard
8RS	Černá látka s dvojitým stříbrným prošitím (kód interiéru 076) <i>Dostupné pouze s: 2QC+50E nebo 297+454+50E nebo JM3 nebo JPO</i>	5 000
2QC	Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným a otočným stolkem Eat & Work <i>Dostupné pouze s: 8RS Nelze objednat s: 505, 297, 454, CJ1</i>	7 000
50E	Plastové ochranné kryty pod sedadly <i>Dostupné pouze s: 8RS</i>	2 000
297	Samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou a nastavitelnou bederní opěrkou <i>Dostupné pouze s: 454+CJ1 Nelze objednat s: 2QC</i>	3 000
454	Výškově nastavitelné samostatné sedadlo spolujezdce <i>Dostupné pouze s: 297+CJ1 Nelze objednat s: 2QC</i>	1 000
453	Vyhřívané sedadlo řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS+026/AW5/AW6 Nelze objednat s: 640</i>	11 000
640	Odpružené sedadlo řidiče <i>Dostupné pouze s: 8RS+026/AW5/AW6 Nelze objednat s: 453, 505, 7WV, 292</i>	14 000



Sedadlo spolujezdce Eat&Work s výklopným otočným stolkem a přihrádkami pro uložení drobných předmětů.

FIAT DUCATO

VOLITELNÁ VÝBAVA

Kód	Kabina a komfort	Cena Kč bez DPH
C7D	Rádio s dotykovou 7" obrazovkou a bezdrátovým Apple CarPlay/Android Auto + 2x USB port pro nabíjení (1RB+RS3) <i>Nelze objednat s: AW9, JM2, JM3, JP0</i>	18 000
2QF	Plně digitální 7" přístrojový panel	12 000
RFX	Bezdrátová nabíječka telefonu <i>Dostupné pouze s: 140 nebo JM2 nebo AW9</i>	5 000
JKU	230V 150W zásuvka na palubní desce <i>Nelze objednat s: 6ZQ, AW6</i>	5 000
140	Automatická klimatizace	14 000
253	Vyhřívání čelní sklo	17 000
341	Elektrické sklápění vnějších zpětných zrcátek <i>Nelze objednat s: 042</i>	5 000
GRG	Digitální 8,9" vnitřní zpětné zrcátko <i>Nelze objednat pro valníky</i>	18 000
026	Elektrická parkovací brzda	9 000
GX4	Bezklíčové odemykání a startování <i>Nelze objednat s: 4YV</i>	12 000
4YV	Tři klíče k vozu – 2x s dálkovým ovládáním, 1x mechanický <i>Nelze objednat s: GX4, AW5, AW6, JM3, JP0</i>	3 000
708	Klíč na dálkové ovládání se třemi tlačítky (třetí tlačítko využitelné pro přestavby) <i>Nelze objednat pro podvozky s dvoukabinou a valníky</i>	3 000
835	Odkládací přihrádka nad čelním sklem <i>Standard pro verze s dvoukabinou</i>	4 000
7WV	Odkládací prostor pod sedadlem řidiče <i>Nelze objednat s: 640</i>	3 000
6ZQ	Uzamykatelná středová přihrádka místo držáků na nápoje v palubní desce <i>Nelze objednat s: JKU, AW5</i>	3 000
320	Volant čalouněný kůží	9 000
0XW	Chromované rámečky výdechů ventilace	3 000

FIAT DUCATO

PAKETY

Kód	Název a obsah	Cena Kč bez DPH
AW9	Paket TECHNO Infotainment Uconnect s 10" dotykovým displejem, navigací a bezdrátovým zrcadlením telefonu (2PZ) Automatická klimatizace (140) 2x USB port s funkcí nabíjení (RS3) <i>Nelze objednat s: C7D, JM2, JM3, JP0</i>	48 000
AW5	Paket HANDSFREE 1 Bezklíčové odemykání a startování (GX4) Elektrická parkovací brzda (026) 230V 150W zásuvka na palubní desce (JKU) <i>Nelze objednat s: 4YV, AW6</i>	19 000
AW6	Paket HANDSFREE 2 Bezklíčové odemykání a startování (GX4) Elektrická parkovací brzda (026) Uzavíratelná odkládací přihrádka místo držáků na nápoje (6ZQ) <i>Nelze objednat s: 4YV, AW5</i>	19 000
JQ6	Paket WINTER Příprava pro chladné podnebí (129) Vyhřívání sedadlo řidiče (453) Vyhřívání čelní sklo (253) Programovatelné nezávislé vodní topení Webasto bez dál. ovládání (205) Elektrická parkovací brzda (026) Odkládací prostor pod sedadlem řidiče (7WV) <i>Dostupné pouze s: 8RS+50E nebo 8RS+JP0</i> <i>Nelze objednat s: 640, 022, AW5, AW6, JM3</i>	45 000
JM2	Paket ICON Rádio s dotykovou 7" obrazovkou a bezdrátovým Apple CarPlay/Android Auto (1RB) Automatická klimatizace (140) 2x USB port s funkcí nabíjení (RS3) Světelný a dešťový senzor + automatická dálková světla (051) Mlhová světla s přisvětlováním do zatáček (LPZ) <i>Nelze objednat s: C7D, AW9, JM3</i>	36 000

FIAT DUCATO

PAKETY

Kód	Název a obsah	Cena Kč bez DPH
JM3	Paket LA PRIMA 1 Infotainment Uconnect s 10" dotykovým displejem, navigací a bezdrátovým zrcadlením telefonu (2PZ) Automatická klimatizace (140) 2x USB port s funkcí nabíjení (RS3) Světelný a dešťový senzor + automatická dálková světla (051) Plně digitální 7" přístrojový panel (2QF) Mlhová světla s přisvětlováním do zatáček (LPZ) Bezklíčové odemykání a startování (GX4) Odkládací prostor pod sedadlem řidiče (7WV) Bezdrátová nabíječka telefonu (RFX) Dvojsedadlo spolujezdce se sklopným a otočným stolkem Eat & Work (2QC) Plastové ochranné kryty pod sedadly (50E) <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> <i>Nelze objednat s: 50S, 454, CJ1, 293, 4YV, 640, C7D, AW9, JM2, AW5, AW6</i>	86 000
JP0	Paket LA PRIMA 2 (bez opce 7WV pro kombinaci s paketem Winter) <i>Dostupné pouze s: 8RS</i> <i>Nelze objednat s: 50S, 454, CJ1, 293, 4YV, 640, 50E, C7D, AW9, JM2, JM3, AW5, AW6</i>	83 000



FIAT DUCATO

BARVY

Ceny v Kč bez DPH



Kód opce	Kód barvy	Název	Cena
5DL	549	Bílá Gelato	0



Kód opce	Kód barvy	Název	Cena
210	113	Šedá Artense (met.)	21 000



5CL	676	Šedá Expedition	21 000
-----	-----	------------------------	--------



210	691	Šedá Ferro (met.)	21 000
-----	-----	--------------------------	--------



5CK	385	Šedá Lanzarote	21 000
-----	-----	-----------------------	--------



210	632	Černá Cinema (met.)	21 000
-----	-----	----------------------------	--------


Speciální a flotilové lakování	39 000
---------------------------------------	---------------

Pro nabídku odstínů, dostupnost a dodací lhůtu se informujte u svého prodejce

www.fiatprofessional.cz

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L2




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	5 358	5 358
	Šířka	2 050	2 050
	Výška	2 254	2 254
A	Rozvor	3 450	3 450
	Převis přední	948	948
	Převis zadní	960	960
B	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
M	Výška podvozku	650	717
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 060	1 190
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 070	2 070
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	6 468	6 468

HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 840		1 900	2 045
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	1 850		1 960	1 850
	Zatížení zadní nápravy	2 000		2 000	2 000
	Brzděný přívěs	2 500		2 500	2 500
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 880	1 885	1 900	2 085
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L2+




ROZMĚRY (mm)		Kabina
L	Délka	5 708
	Šířka	2 050
	Výška	2 254
A	Rozvor	3 800
	Převis přední	948
	Převis zadní	960
B	Rozchod přední	1 810
	Rozchod zadní	1 790
M	Výška podvozku	650
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 410
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 280
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	7 028

HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 850		1 910
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500
	Zatížení přední nápravy	1 850		1 960
	Zatížení zadní nápravy	2 000		2 000
	Brzděný přívěs	2 500		2 500
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 890	1 895	1 910
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L3




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	5 943	5 943
	Šířka	2 050	2 050
	Výška	2 254	2 254
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
	Převis zadní	960	960
B	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
M	Výška podvozku	650	719
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	1 774
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383

HMOTNOST (kg) (3 místa; standardní konfigurace)		120/140k kabina	180k kabina	Automat kabina	140k dvoukabina	Automat dvoukabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 860		1 920	2 075	2 135
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	1 850		1 960	1 850	1 960
	Zatížení zadní nápravy	2 000		2 000	2 000	2 000
	Brzděný přívěs	2 500		2 500	2 500	2 500
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 900	1 905	1 920	2 115	2 135
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI PODVOZEK L4




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	6 308	6 308
	Šířka	2 050	2 050
	Výška	2 254	2 254
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
B	Převis zadní	1 325	1 325
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
M	Výška podvozku	650	719
CA	Vzdálenost předního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 645	1 774
X	Vzdálenost zadního čela nástavby od osy zadní nápravy	2 400	2 400
S	Maximální celková šířka včetně nástavby	2 350	2 350
Z	Maximální celková délka včetně nástavby	7 383	7 383

HMOTNOST (kg)		140k	180k	Automat	140k	180k	Automat
(3 místa; standardní konfigurace)		kabina	kabina	kabina	dvoukabina	dvoukabina	dvoukabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 875	1 880	1 935			
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500			
	Zatížení přední nápravy	1 850	1 850	1 960			
	Zatížení zadní nápravy	2 000	2 000	2 000			
	Brzděný přívěs	2 500	2 500	2 500			
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	1 915	1 920	1 935	2 135	2 140	2 155
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Zatížení přední nápravy	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	Zatížení zadní nápravy	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L2




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	5 743	5 738
	Šířka	2 100	2 100
	Výška	2 424	2 424
A	Rozvor	3 450	3 450
	Převis přední	948	948
R	Převis zadní	1 345	1 340
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
	Ložná plocha	6,6 m ²	4,9 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	3 248	2 398
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034
	Výška bočních panelů	400	400

HMOTNOST (kg)		120/140k	Automat	140k
(3 místa; standardní konfigurace)		kabina	kabina	dvoukabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 045		2 185
	Užitečná hmotnost	1 455		1 315
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500
	Brzděný přívěs	2 500		2 500
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 085	2 105	2 225
	Užitečná hmotnost	1 415	1 395	1 275
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L2+




ROZMĚRY (mm)		Kabina
L	Délka	6 093
	Šířka	2 100
	Výška	2 424
A	Rozvor	3 800
	Převis přední	948
R	Převis zadní	1 345
	Rozchod přední	1 810
	Rozchod zadní	1 790
	Ložná plocha	7,3 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	3 598
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034
	Výška bočních panelů	400

HMOTNOST (kg)		120/140k	Automat
(3 místa; standardní konfigurace)		kabina	kabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 080	
	Užitečná hmotnost	1 420	
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	
	Brzděný přívěs	2 500	
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 120	2 140
	Užitečná hmotnost	1 380	1 360
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L3




ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	6 328	6 228
	Šířka	2 100	2 100
	Výška	2 424	2 424
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
R	Převis zadní	1 345	1 245
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
	Ložná plocha	7,8 m ²	5,9 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	3 833	2 888
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034
	Výška bočních panelů	400	400

HMOTNOST (kg)		120/140k	180k	Automat	140k	Automat
(3 místa; standardní konfigurace)		kabina	kabina	kabina	dvoukabina	dvoukabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 100		2 160	2 245	2 305
	Užitečná hmotnost	1 400		1 340	1 255	1 195
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	2 500		2 500	2 500	2 500
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 140	2 145	2 160	2 285	2 305
	Užitečná hmotnost	1 360	1 355	1 340	1 215	1 195
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

ROZMĚRY A HMOTNOSTI VALNÍK L4



ROZMĚRY (mm)		Kabina	Dvoukabina
L	Délka	6 693	6 678
	Šířka	2 100	2 100
	Výška	2 424	2 424
A	Rozvor	4 035	4 035
	Převis přední	948	948
R	Převis zadní	1 710	1 695
	Rozchod přední	1 810	1 810
	Rozchod zadní	1 790	1 790
	Ložná plocha	8,5 m ²	6,8 m ²
E	Vnitřní délka ložné plochy	4 198	3 338
	Vnitřní šířka ložné plochy	2 034	2 034
	Výška bočních panelů	400	400

HMOTNOST (kg)		140k	180k	Automat	140k	180k	Automat
(3 místa; standardní konfigurace)		kabina	kabina	kabina	dvoukabina	dvoukabina	dvoukabina
Light 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 135		2 195			
	Užitečná hmotnost	1 365		1 305			
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500		3 500			
	Brzděný přívěs	2 500		2 500			
Maxi 3 500	Provozní (vč. řidiče)	2 175	2 180	2 195	2 325	2 330	2 345
	Užitečná hmotnost	1 325	1 320	1 305	1 175	1 170	1 155
	Nejvyšší technicky přípustná	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	Brzděný přívěs	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

FIAT DUCATO

MOTORY

MOTOR	2.2 MTJ EVO 120k	2.2 MTJ EVO 140k	2.2 MTJ EVO 140k	2.2 MTJ EVO 180k	2.2 MTJ EVO 180k
Převodovka	6° manuál	6° manuál	8° automat	6° manuál	8° automat
Zdvihový objem (cm³)	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
Max. výkon (kW/k)	88 / 120	103 / 140	103 / 140	132 / 180	132 / 180
Při otáčkách/min.	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Točivý moment (Nm)	320	350	380	380	450
Při otáčkách/min.	1 400 – 2 500	1 400 – 2 500	1 400 – 2 250	1 500 - 3000	1 500 – 1 750
Emisní norma	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis	Euro 6Ebis
Emise CO ₂ (g/km)	235 – 263	240 – 287	251 – 292	242 – 298	259 – 313
Kombinovaná spotřeba dle WLTP (l/100 km)	9,0 – 10,0	9,1 – 10,9	9,6 – 11,1	9,2 – 11,3	9,8 – 11,9
Objem palivové nádrže (l)	90	90	90	90	90
Objem nádrže AdBlue® (l)	19	19	19	19	19
Pneu DUCATO Light	215/70 R15	215/70 R15	215/75 R16	215/70 R15	215/75 R16
Pneu DUCATO Maxi		215/75 R16	215/75 R16	215/75 R16	215/75 R16



Platnost ceníku: 13.8. – 31.8.2026

V tomto ceníku jsou uvedeny prodejní ceny v českých korunách, doporučené společností F Automobil Import s.r.o., které se vztahují na skladové anebo nově objednané vozy v době platnosti tohoto ceníku nebo do vyprodání zásob. Společnost F Automobil Import s.r.o. si vyhrazuje právo změny ceny, výbavy a technických údajů vozidla bez předchozího upozornění. Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou orientační, nezávazné a mají pouze informativní charakter. Všechny uvedené informace mají charakter obchodního sdělení a nejsou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Akční nabídku dle ceníku nelze kombinovat s podmínkami pro velkoodběratele. Podrobné informace o vozidlech, standardní a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách a konečné prodejní ceně, dodacích podmínkách a termínech Vám na přání poskytne autorizovaný prodejce vozidel FIAT PROFESSIONAL, rovněž pro Vás připraví i konkrétní nabídku.

Na všechny vozy (s výjimkou modelů Ulysse a e-Ulysse) poskytuje FIAT PROFESSIONAL svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečné 3 roky smluvní záruky (do 200.000 km) Extended Care Premium. Pro modely Ulysse a e-Ulysse poskytuje FIAT PROFESSIONAL svým zákazníkům zákonnou dvouletou záruku a dodatečných 5 let smluvní záruky (do 200.000 km) Extended Care Premium. Na vysokonapěťovou baterii u vozů s elektrickým pohonem je poskytována záruka 8 let nebo 160.000 Km. Během základní dvouleté záruky není omezen počet najetých kilometrů. Podmínkou poskytování záruky je dodržení Návodů k použití a údržbě vozidla a předepsaných servisních prohlídek. Více informací o zárukách a podmínkách získáte u autorizovaných prodejců FIAT PROFESSIONAL. Výše popsaná smluvní záruka Extended Care Premium (dodatečných 3 nebo 5 let) se nevztahuje na velkoodběratele.

Příklad financování Fiat Professional Ducato 2.2 MTJ EVO 120k MT6 Podvozek 3,5t L2:
Úvěr EASY úrok od 2,99 % p. a.; délka splácení: 24 měsíců až 72 měsíců; akontace: 15 % až 65%; úrok od 2,99 % p. a.
Tato nabídka od společnosti UniCredit Leasing CZ, a.s. je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoliv transakce. Akce je určena pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající a platí do 30.9.2026.